Clairette à grains olivoides

7 S 84

Clairette blanche à grains olivoïdes



26MTP6



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s061-065
26Mtp6


~~7P44A3~~

Clairette à grains olivoides

Clos 2 Rg 9 s61-65

Clairette à grains olivoides
7 S 84


01 v4









Désignation : clarettes à grains olivoïdes

Clos Planche 7 Côté S N° 84

Vigueur : 4

Charge : Pr2

Date de mâturité: 24-9-56

1 = 4
2 = 7
3 = 5
4 = 6
5 = 4

+5

3e époque

Clairette à grains olivoïdes

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 84

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 23-9-57 Pr: 2 +6

s1 - 6
2 - 4
3 - 4
4 - 7
5 - 4

3e époque

Clairette à grains olivoïdes.

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 84

Vigueur : 3

Date de mâturité : ~~le 9-9-1~~ le 10-9-1958 Pr 0 +4

Charge :

s. 1 1
2 4
3 6
4 4
5 4

Clairettes a grains olivoïdes

Année 1956

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7 S 84 .

	Nombre total	DATES							
		18	21	24.	27.	30	. .	. .	. .
1	.5.	0.	0.	0.	0.	1.	. .	. .	. .
2	.7.	0.	0.	1.	2.	3.	. .	. .	. .
3	.8.	0.	0.	1.	3.	5.	. .	. .	. .
4	.6.	0.	0.	0.	1.	3.	. .	. .	. .
5	.5.	0.	0.	1.	1.	4.	. .	. .	. .

30-3-56 D

II

+4

Clairette à grains olivoïdes

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 7 S 84 . . .

	Nombre total	DATES							
		13-3	15-3	19-3					
1	.8.	1.	2.	5.	. .	. .	. .	. .	. .
2	~~10~~ 8	3.	4.	7.	. .	. .	. .	. .	. .
3	.8.	.1.	3.	6.	. .	. .	. .	. .	. .
4	.8.	0.	3.	6.	. .	. .	. .	. .	. .
5	~~8~~ 6	1.	2.	6.	. .	. .	. .	. .	. .

IIIe D le 17-3-57
+8

Clairette à grains olivoïdes -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 7 S 84

	Nombre total	DATES							
		26/3	29,3	1 - 4					
1	6	0	2	4 x					
2	8	0	0	0					
3	10	0	0	6 x					
4	8	0	3	9					
5	6	1	4	6 x					

D le 1-4-58

+9 IIIe

Clairette à grains olivoïdes

Année 1959

N° .... Planche 7 S 84 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		17,3	20,3	24,3					
~~1~~	6	0	0	0					
2	10	0	1	8					
3	10	1	1	9					
4	10	1	2	6					
5	8	2	3	7					

D le 24 - 3 - 59 -

+8

Désignation : Clairette à grains olivoïdes

VASSAL Planche 7 Côté S N°84 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9 .

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 7-5-54

Rouquier 16.5.56.

N° ordre

Désignation : Clairette à grains olivoïdes

VASSAL Planche 7 côté S N° 84 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 et 46 ~~26~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

~~27~~ - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5. ou

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 ~~31~~ - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 ~~32~~ - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux ~~8~~ 8 - cotonneux 9.

49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

C. Samson 28-5-54

B. Bénicol 26.6.56.

F

N° ordre

<u>Désignation</u> : Clairette à grains olivoïdes

VASSAL Planche 7 côté S N° 84 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

<u>Colonne</u>

36 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4. légt coloré à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
léger

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation *Clairette à grains olivoïdes.*

VASSAL planche *7* côté *S* N° *84* souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3), révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée [scribbled out] - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

C. Samson 29.7.54
V. Broch 29.8.56
J. Turet 11.9.56.

N° d'ordre

Désignation clairette blanche (grain + allongé)

VASSAL planche 7 côté 5 N° 84 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé ~~1~~ - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26
- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) long - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme (7) - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Pret 26-8-55

Roux

Dénomination ....Clairette blanche..

Planche ....7... côté .....S... Rang ..84.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..10..15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Déc. 56

Dénomination ....

Planche ...7... côté ...S... Rang 84..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
7-1-56

N° d'ordre : 0026.06 . . . . Désignation : Clairette à grains olivoïdes

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 7.5.84 . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L. . . . . 1 - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Truet 57

Mutant

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2002 Observateur :
Code cépage : 0026 Code clone : 06
Nom cépage : Clairette olivoïde Emplacement : 2 R91 61-65

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entre nœuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	11-3	15-3		
2	8	15-3	18.3		
3	4	7-3	11-3		
4	6	11-3	15-3		
5	8	11.3	15-3		
Moyenne			15.3.02		

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv306)